















Douilles et accessoires

Adaptateurs et autres




douilles

	Référence	Nom et description	Prix (€)		Dispo
	60132	Fiches indispensables pour raccorder les luminaires sur les boites de centre.(AR00127)	HT 1,30	TTC 1,55	 Immédiate
	96106656	kit TBT fixe IP 44 : 1 spot fixe rond aluminium blanc diamètre 62 mm 1 lampe dichroïque PHILIPS 50W 4000h 1 transformateur électronique 20/60 VA 1 spot fixe rond aluminium blanc (diamètre 62mm)	HT 19,27	TTC 23,05	 Immédiate
	60133	Douille DCL à vis.A installer sur boites de centre et appliques.(AR00128) La douille dcl s'adapte sur toute les boites du systeme dcl, obligatoire sur les constructions neuves depuis 2003.Douille à vis E27.Livrée avec une douille qui servira pour le luminaire en fin de travaux. Complète avec la fiche détachable pour raccorder	HT 2,39	TTC 2,86	 Immédiate
	60131 Promo	Douille à vis E27 mat isol - 4A/100W - 250 V~ - connex auto douille bout de câble.(AR00509) Douille bout de câble, sans bague ni raccord, avec serre-câble Connexion automatique pour câble rigide	HT 0,85	TTC 1,02	 Immédiate
	60121	Douille à vis E27 mat isol - 4A/100W - 250 V~ - connex vis simple bague - raccord 10.(AR00743) Corps fileté Ø 10 mm, simple bague Avec dispositif d'arrêt en rotation Connexion sur borne à vis	HT 1,32	TTC 1,58	 2 à 5 Jours
	60152	Douille E27 porcelaine Plexo - 4A/100W - droite.(AR00802) Douille patère Plexo Sur boîte ronde Ø70 mm, avec 4 embouts à entrées directes pour montage droit ou incliné selon orientation du couvercle Connexion sur borne à vis	HT 5,56	TTC 6,65	 2 à 5 Jours
	91127	Douille à vis E14 Ø 26 mm décor bougie - 2 A - 250 V~ - 60 W - H 65 mm.(AR00554)	HT 2,55	TTC 3,05	 > à 5 jours

Douilles et accessoires

Adaptateurs et autres





interrupteurs

	Référence	Nom et description	Prix (€)		Dispo
	91164 Promo	Mini-inter à tirette - 250 V~ - 2 A.(AR00461) Plaque 2 trous	HT 2,23	TTC 2,67	> à 5 jours
	40175	Inter-contacteur de porte - 1P - 250 VA - 2 A - contact à ouverture.(AR00882) Contact à l'ouverture par galet Permet l'éclairage automatique d'un meuble à l'ouverture d'une porte	HT 7,16	TTC 8,56	2 à 5 Jours
	91173	Inter à pied - 2 A - pour cde de lampadaire - 60x60 mm - noir.(AR00679)	HT 4,99	TTC 5,97	> à 5 jours

Douilles et accessoires

Adaptateurs et autres












Adaptateurs

	Référence	Nom et description	Prix (€)		Dispo
	90038 Promo	Adaptateur 2P+T - 2 fiches 16 A sur 1 socle 20 A .(AR01436) Avec éclips de protection 4 600 W en 230 V~	HT 5,76	TTC 6,89	2 à 5 Jours
	90037	Adaptateur 2P+T - 1 fiche 16 A sur 1 socle 20 A.(AR01044) Avec éclips de protection 3 680 W en 230 V~	HT 3,69	TTC 4,41	2 à 5 Jours
	50002	Fiche haut-parleur mâle - norme DIN 41 529.(AR00431)	HT 0,76	TTC 0,91	> à 5 jours
	50362	Fiche double fonction - 250 V~ - 16 A - cde déportée - éclips - blanc .(AR01525) Permet de commander à distance un appareil Se câble sur un cordon relié à un appareil de commande (inter, variateur...)	HT 8,95	TTC 10,70	2 à 5 Jours

Douilles et accessoires

Fiches et multiprises
























Accessoires antenne

	Référence	Nom et description	Prix (€)		Dispo
	3240009	Charge 75 OHMS.(AR01352)	HT 0,50	TTC 0,60	 Immédiate
	365020	Répéteur TONNA électronique CONNECTIQUE FICHE F ,5-2400MHZ (vendu sans fiche F)1 ENTREE ,2 SORTIES.(AR00149)	HT 4,00	TTC 4,78	 Immédiate
<i>Photo indisponible</i>	365030	Répéteur TONNA électronique CONNECTIQUE FICHE F ,5-2400MHZ (vendu sans fiche F)1 ENTREE ,3 SORTIES.(AR00226)	HT 5,00	TTC 5,98	 Immédiate
<i>Photo indisponible</i>	365041	Répéteur TONNA électronique CONNECTIQUE FICHE F ,5-2400MHZ (vendu sans fiche F)1 ENTREE ,4 SORTIES.(AR00189)	HT 6,34	TTC 7,58	 Immédiate
<i>Photo indisponible</i>	365060	Répéteur TONNA électronique CONNECTIQUE FICHE F ,5-2400MHZ (vendu sans fiche F)1 ENTREE ,6 SORTIES.	HT 9,71	TTC 11,61	 Immédiate
<i>Photo indisponible</i>	365080	Répéteur TONNA électronique CONNECTIQUE FICHE F ,5-2400MHZ (vendu sans fiche F)1 ENTREE ,8 SORTIES.(AR01351)	HT 17,30	TTC 20,69	 Immédiate
	09662 Promo	Semi-connecteur fiche F à viser(AR00188)	HT 0,60	TTC 0,72	 Immédiate
<i>Photo indisponible</i>	73983	Répartiteur hertzien-satellite - 6 sorties "F" - 0-2400 MHz legrand réseau mixte coffrets avec affectation manuelle du média et équipement jusqu'à 24 prises RJ 45 et 6 prises TV Réseau mixte : deux types de prises différents pour l'informatique et la télévision Permet de bénéficier du téléphone et du réseau informatique sur les prises RJ 45 et de la télévision sur les prises TV/FM/SAT Nécessite l'affectation du média (téléphone ou informatique) à chaque prise RJ 45 Equipement tout coffret	HT 15,00	TTC 17,94	 > à 5 jours







Douilles et accessoires

Fiches et multiprises

Bornes de connexion avec ou sans vis

	Référence	Nom et description	Prix (€)		Dispo
	34329	Borne connexion sans vis mixte - par lames indépendantes - 24 A - 400 V~ - gris legrand bornes de connexion sans vis Nylbloc TM auto Raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs cuivre Alvéole de test pour tournevis testeur réf. 930 81 ou pointe de touche réf. 394 45 pour test IP 2X, ou pointe Ø4 mm sur bornes Nylbloc auto Conformes EN 60998-2-2 Borne de connexion sans vis mixte	HT 0,24	TTC 0,29	 > à 5 jours
	34398	Support pour borne Nylbloc auto - pour rangement et maintien de 3 bornes LEGRAND Reçoit jusqu'à 3 bornes de connexion sans vis Nylbloc auto (réf. 343 22/23/25/28) Fixation directe :- en partie haute des boîtes Plexo et boîtiers industriels >= 130 x 130 m	HT 1,96	TTC 2,34	 2 à 5 Jours
	273112 Promo	Borne WAGO connexion sans vis auto pour 2 conducteurs - 24 A - 400 V~ - pour boîtes de dérivation Raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs rigides cuivre de 1 à 2,5 mm ² Connexion par lames à sertissage indépendant. Dénuder le conducteur rigide sur 10 13 mm	HT 0,12	TTC 0,14	 Immédiate
	273104 Promo	Borne WAGO connexion sans vis auto pour 3 conducteurs - 24 A - 400 V~ - pour boîtes de dérivation Raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs rigides cuivre de 1 à 2,5 mm ² Connexion par lames à sertissage indépendant. Dénuder le conducteur rigide sur 10 13 mm	HT 0,15	TTC 0,18	 Immédiate
	273102 Promo	Borne WAGO connexion sans vis auto pour 4 conducteurs - 24 A - 400 V~ - pour boîtes de dérivation Raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs rigides cuivre de 1 à 2,5 mm ² Connexion par lames à sertissage indépendant. Dénuder le conducteur rigide sur 10 13 mm	HT 0,19	TTC 0,23	 Immédiate
	273105 Promo	Borne WAGO connexion sans vis auto pour 5 conducteurs - 24 A - 400 V~ - pour boîtes de dérivation Raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs rigides cuivre de 1 à 2,5 mm ² Connexion par lames à sertissage indépendant. Dénuder le conducteur rigide sur 10 13 mm	HT 0,21	TTC 0,25	 Immédiate
<i>Photo indisponible</i>	773208	Borne WAGO connexion sans vis auto pour 8 conducteurs - 24 A - 400 V~ - pour boîtes de dérivation Raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs rigides cuivre de 1 à 2,5 mm ² Connexion par lames à sertissage indépendant. Dénuder le conducteur rigide sur 10 13 mm	HT 0,48	TTC 0,57	 Immédiate
	222413 Promo	Borne WAGO qui serre tout : Pour 3 conducteurs souples dénudés d'une section de 0,08 mm² à 4 mm² ou 3 conducteurs rigides et semi-rigides jusqu'à 2,5 mm² de section.	HT 0,58	TTC 0,69	 Immédiate
	34215	Barrettes de connexion Nylbloc Legrand capacité assignée 10mm.12 éléments par barrette.(AR00417)	HT 1,80	TTC 2,15	 Immédiate
	34217	Barrettes de connexion Nylbloc Legrand capacité assignée 16mm.12 éléments par barrette.(AR00418)	HT 2,70	TTC 3,23	 Immédiate
	34211 Promo	Barrettes de connexion Nylbloc Legrand capacité assignée 2,5mm.12 éléments par barrette.(AR00241)	HT 1,00	TTC 1,20	 Immédiate
	34219	Barrettes de connexion Nylbloc Legrand capacité assignée 25mm.12 éléments par barrette.(AR01707)	HT 6,00	TTC 7,18	 Immédiate
	34213	Barrettes de connexion Nylbloc Legrand capacité assignée 6mm.12 éléments par barrette.(AR00240)	HT 1,20	TTC 1,44	 Immédiate
	034322	Borne connexion sans vis Nylbloc auto pour 2 conducteurs legrand - 24 A - 450 V~ - gris.(AR00303) Raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs rigides cuivre de 0,75 à 2,5 mm ² Connexion par lames à sertissage indépendant. Boîtier transparent assurant la visibilité complète des connexions	HT 0,16	TTC 0,19	 Immédiate









Bornes de connexion avec ou sans vis (suite)

	Référence	Nom et description	Prix (€)		Dispo
	034323	Borne connexion sans vis Nylbloc auto pour 3 conducteurs - 24A - 450 V~ -orange.(AR00304) Raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs rigides cuivre de 0,75 à 2,5 mm ²	HT 0,18	TTC 0,22	 Immédiate
	034325	Borne connexion sans vis Nylbloc auto pour 5 conducteurs - 24 A - 450 V~ - bleu.(AR00305) Raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs rigides cuivre de 0,75 à 2,5 mm ²	HT 0,23	TTC 0,28	 Immédiate
	034328	Borne connexion sans vis Nylbloc auto pour 8 conducteurs - 24 A - 450 V~ - gris.(AR00306) Raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs rigides cuivre de 0,75 à 2,5 mm ²	HT 0,66	TTC 0,79	 Immédiate

Douilles et accessoires

Fiches et multiprises











Connectique télévision

	Référence	Nom et description	Prix (€)		Dispo
	73990	Fiche TV - "F" mâle - Ø 7 mm - à visser connectique TV commutateur, coupleur, répartiteurs, fiches, rallonges et accessoires Fiches et adaptateurs TV	HT 0,52	TTC 0,62	 2 à 5 Jours
	073970	Coupleur hertzien-satellite - 47-2150 MHz/950-2400 MHz.Isolation TV-SAT > 25 dB.Blindage zamac nickel.(AR00202)	HT 10,65	TTC 12,74	 > à 5 jours
	73960	Centrale de réception LEGRAND - TV/FM/SAT - 5 Hz - 4 SAT - 2400 MHz .(AR01486) Permettent une amplification indépendante de chaque antenne hertzienne et le couplage des signaux hertziens et satellite dans une installation domestique.Amplification réglable : UHF 20 à 40 dB VHF, B1, FM 10 à 30 dB.Alimentation 230 V~ intégrée avec cordon 2P+T, équipée d'un voyant de fonctionnement. B1, FM, VHF, UHF1, UHF2 47 à 862 MHz 4 entrées SAT 950 - 2 400 MHz avec commutateur intégré permettant la réception en simultané des différents programmes sur 4 prises TV indépendantes prévu pour un raccordement à une tête LNB quatre 4 sorties pour raccordement direct des prises TV sur la centrale (répartiteur possible)	HT 385,30	TTC 460,82	 > à 5 jours
	073982	Répartiteur hertzien-satellite - 4 sorties "F" - 0-2400 MHz.Equipement pour coffrets affectation manuelle du média pour diffusion télévision.(AR00203) Faibles pertes.Passage du courant continu sur chaque sortie (power pass) Fréquence 5 - 2400 Mhz.Blindage zamac nickel.Atténuation : 9 dB	HT 9,00	TTC 10,76	 Immédiate

Douilles et accessoires

Fiches et multiprises





fixation de câbles et tubes

	Référence	Nom et description	Prix (€)		Dispo
	31578	Attache multifix souple Legrand diamètre de 10 à 14mm.(AR00406)	HT 0,07	TTC 0,08	Immédiate
	31579	Attache multifix souple Legrand diamètre de 14 à 20mm.(AR00712)	HT 0,12	TTC 0,14	Immédiate
	92002	Boîte ronde - Ø 70/h 45 étanche Plexo gris - embout (4) -IP55/IK07- 650°C.(AR01019) Tenue au fil incandescent 650 °C (NF EN 60695 2-1).Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale (ERP selon art. EL 10, logement et industrie)	HT 1,29	TTC 1,54	Immédiate
	31957	Cheville à visser Legrand pour fixation de collier.(AR00407)	HT 0,16	TTC 0,19	Immédiate
	32030	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 2,4 - L 95 - incolore LEGRAND	HT 0,30	TTC 0,36	Immédiate
	31913	Collier colson Legrand diamètre mini de serrage 10mm et 42 maxi.(AR00405)	HT 0,11	TTC 0,13	Immédiate
	31916	Collier colson Legrand diamètre mini de serrage 26mm et 62 maxi.(AR00456)	HT 0,15	TTC 0,18	Immédiate
	31919	Collier colson Legrand diamètre mini de serrage 26mm et 92 maxi.(AR00217)	HT 0,21	TTC 0,25	Immédiate
	31955 Promo	Embase à cheville Legrand perçage diamètre 8mm.(AR00404)	HT 0,15	TTC 0,18	Immédiate
	32065	Embase adhésive Colring - pour collier l 4,6 - incolore LEGRAND	HT 0,27	TTC 0,32	2 à 5 Jours

Douilles et accessoires

Fiches et multiprises




multiprises

	Référence	Nom et description	Prix (€)		Dispo
	50611	Bloc multiprise d'installation - 6x2P+T - 250 V~ - sans cordon - L. 343 mm.(AR00591) Possibilité d'utilisation mobile (câble souple 3G 1,5 mm ² conseillé) ou en suspension (crochet intégré)Bloc démontable pour une utilisation fixe en installation saillie	HT 25,00	TTC 29,90	> à 5 jours 
	50614	Bloc multiprise d'instal - 6x2P+T - 250 V~ - sans cordon - inter bipol voyant.(AR01221) Possibilité d'utilisation mobile (câble souple 3G 1,5 mm ² conseillé) ou en suspension (crochet intégré)Bloc démontable pour une utilisation fixe en installation saillie	HT 35,00	TTC 41,86	> à 5 jours 

Douilles et accessoires

Fiches et multiprises

Fiches et prolongateurs

	Référence	Nom et description	Prix (€)		Dispo
	90100 Promo	Fiche - 2P+T - 16 A - plast - sortie dte - câble rond Ø 11 - blanc.(AR01114) Broches Ø 4,8 mm pour alimentation d'appareil de classe I Vis de fermeture à pas rapide Avec serre-câble automatique	HT 0,99	TTC 1,18	> à 5 jours
	90110	Fiche - 2P+T - 16 A - plast - sortie lat - câble rond Ø 11 - blanc.(AR01116) Broches Ø 4,8 mm pour alimentation d'appareil de classe I Vis de fermeture à pas rapide Avec serre-câble automatique	HT 1,39	TTC 1,66	> à 5 jours
	90170	Prolongateur Annela - 2P+T - 16 A - plast - câble rond Ø 11 - blanc.(AR01115) Prolongateur 250 V~ avec puit et éclips de protection Vis de fermeture à pas rapide Avec serre-câble à vis	HT 2,00	TTC 2,39	> à 5 jours